

# 리팔몬 정

(리마프로스트알파덱스)

**【원료약품 및 그 분량】** 1정 중,리마프로스트알파덱스(JP) ..... 166.67μg  
(리마프로스트로서 5μg)**【성상】** 흰색의 원형 정제**【효능 · 효과】**

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선

**【용법 · 용량】**

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 2정을 경구투여한다.
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 1정을 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**【사용상의 주의사항】****1. 다음 환자에는 투여하지 말 것**

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

**2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.**

- 1) 출혈경향이 있는 환자(출혈을 조장할 우려가 있다.)
- 2) 항혈소판제, 혈전용해제, 항응혈제를 투여중인 환자

**3. 부작용**

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 소양감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등의 적절한 조치를 취할 것.
- 2) 출혈경향 : 드물게 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여, 이상이 보이는 경우에는 투여를 중지할 것.
- 3) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 복부불쾌감, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림, 드물게 구토, 복부팽만감이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 때때로 AST(GOT), ALT(GPT) 상승 등의 간기능 이상이 나타날 수 있다.
- 5) 순환기계 : 때때로 심계항진, 드물게 사지청색증, 저혈압이 나타날 수 있다.
- 6) 기타 : 때때로 두통, 인면홍조, 어지러움, 열감, 드물게 전신倦태감, 부종, 유선증창, 몸떨림, 하지다모(下肢多毛), 빈혈이 나타날 수 있다.

**4. 일반적 주의**

- 1) 요부척추관협착증에 대해서는 증상의 경과를 관찰하여 지속투여의 여부를 결정할 것.
- 2) 요부척추관협착증에서 수술을 받아야 할 정도의 중증례에서의 유효성은 확립되어 있지 않다.

**5. 임부에 대한 투여**

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는다.
- 2) 동물실험(임신한 원숭이 · 랫트에 정맥주사)에서 자궁수축작용이 보고되어 있다.

**6. 소아에 대한 투여**

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다).

**7. 고령자에 대한 투여**

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감용하는 등 주의한다.

**8. 기타**

건강한 성인에게 대량투여(30~40μg/회)시 일시적인 혈압강하가 나타났다는 보고가 있다.

**【포장단위】** 84정**【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래 위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.  
 만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약처 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의문사항은 등국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678 수신자 요금 부담)로 문의주십시오.

설명서 최종 개정 연월일 : 2014. 10. 20

제조의뢰자

**동국제약** Dongkook

충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

제조자

**풍림무약(주)**

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120