



베아몬 정

(리마프로스트알파덱스)

허혈성 증상 개선제

84정 (21정X4)

대웅바이오(주)
경기도 안성시 공단1로 69

[용법 · 용량]

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 괴양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 2정을 경구투여합니다.
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR)시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자가중상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 1정을 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

제조의뢰자 : 대웅바이오(주) / 경기도 안성시 공단로 69

제 조 자 : 살일재약(주) / 경기도 안성시 단원구 산단로 216

홈 페이지 : www.daewoongbio.co.kr / 소비자 상담 전화번호 : 080-783-0787

대웅바이오(주)
경기도 안성시 공단1로 69

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내 효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 출혈경향이 있는 환자(출혈을 조정할 우려가 있습니다.)
 - 2) 항혈소판제, 혈전용해제, 항응고제를 투여중인 환자
3. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 소양감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등의 적절한 조치를 취하십시오.
 - 2) 출혈경향 : 드물게 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 보이는 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 3) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 복부불쾌감, 복통, 식욕부진, 가쓰스름, 드물게 구두, 복부 팽만감이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 간장 : 때때로 AST(GOT), ALT(GPT) 상승 등의 간기능 이상이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 순환기계 : 때때로 심계항진, 드물게 사지냉색증, 저혈압이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 기타 : 때때로 두통, 안면홍조, 어지러움, 열감, 드물게 전신쓰러짐, 부종, 유선종창, 음모림, 하지다모(下肢多毛), 빈혈이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 요부척추관협착증에 대해서는 증상의 경과를 관찰하여 지속투여의 여부를 결정하십시오.
- 2) 요부척추관협착증에서 수술을 받아야 할 정도의 중증례에서의 유효성은 확립되어 있지 않습니다.

5. 임부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않습니다.

2) 동물실험한편신한 소아에 대한 투여

2) 동물실험한편신한 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 없습니다.)

6. 소아에 대한 투여

6. 소아에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리능력이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의함니다.

7. 고령자에 대한 투여

7. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리능력이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의함니다.

8. 기타 건강상 선연에 대항투여(30~40mg/회)시 일시적인 혈압강하가 나타났다는 보고가 있습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(~30℃)

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입한 포장 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁 해결 기준)에 의거 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 개정 연월일 후 변경된 내용은 대웅바이오 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

• 작성연월일 : 2014. 11. 27 • 최종개정연월일 : 2014. 11. 27

**※ 본 제품은 인승성 제제이므로 반드시 복용 전 개봉하십시오.
※ 조제시에도 RTP상태로 교부하십시오.**

[원료약품 및 그 분량] - 1정 중 -

리마프로스트알파덱스(JP) 166.67mg

(리마프로스트로서 5mg)

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능 · 효과]

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 괴양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR)시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자가중상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선