



# 리마프리정

(리마프로스트알파덱스)

**■ 성분 및 그 함량 : 1정 중**

리마프로스트알파덱스(JP) ..... 166.67 $\mu$ g  
(리마프로스트로서 5 $\mu$ g)  
첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의우유)

**■ 성상 : 흰색의 원형 정제****■ 효능 · 효과 :**

- 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 혀혈성 증상의 개선
- 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선

**■ 용법 · 용량**

- 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 혀혈성 증상의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 2정을 경구투여합니다.
- 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 1정을 경구투여합니다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

**■ 사용상의 주의사항**

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
  - 출혈경향이 있는 환자(출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
  - 항혈소판제, 혈전용해제, 항응혈제를 투여중인 환자
- 부작용
  - 과민증 : 때때로 발진, 소양감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등의 적절한 조치를 취할 것.
  - 출혈경향 : 드물게 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여, 이상이 보이는 경우에는 투여를 중지할 것.
  - 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 복부불쾌감, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림, 드물게 구토, 복부팽만감이 나타날 수 있습니다.
  - 간장 : 때때로 AST(GOT), ALT(GPT) 상승 등의 간기능 이상이 나타날 수 있습니다.
  - 순환기계 : 때때로 심계항진, 드물게 사지청색증, 저혈압이 나타날 수 있습니다.
  - 기타 : 때때로 두통, 안면홍조, 어지러움, 열감, 드물게 전신권태감, 부종, 유선종창, 몸떨림, 하지다모(下肢多毛), 빈혈이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
  - 요부척추관협착증에 대해서는 증상의 경과를 관찰하여 지속투여의 여부를 결정할 것.
  - 요부척추관협착증에서 수술을 받아야 할 정도의 중증례에서의 유효성은 확립되어 있지 않습니다.
- 임부에 대한 투여
  - 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않습니다.
  - 동물실험(임신한 원숭이·랫트에 정맥주사)에서 자궁수축작용이 보고되어 있습니다.
- 소아에 대한 투여
  - 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 없습니다).
- 고령자에 대한 투여
  - 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.
- 기타
  - 건강한 성인에게 대량투여(30~40 $\mu$ g/회) 시 일시적인 혈압강하가 나타났다는 보고가 있습니다.

- 사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월
- 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
- 포장단위 : 자사포장단위
- 제조자 : 삼일제약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 216, 반월공업단지 비11-6 (원시동)

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준을 충족한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기한을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입 했을 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다.

(소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 설명서 작성된 이후 변경내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 또는 당사 홈페이지 [www.globalpharm.co.kr](http://www.globalpharm.co.kr)의 각 제품 란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

-----약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다.-----



작성일자 2015년01월 26일

제조의뢰자



(주)한국글로벌제약  
[www.globalpharm.co.kr](http://www.globalpharm.co.kr)  
충남 서천군 종천면 종천공단길 32번길 26