

오뚜기약품
KMDP03910

일반 의약품
분류번호: 03910

간세포 보호를 돕는
카르두스마리아누스엑스350mg 함유

카르마

연질캡슐

간기능 개선 / 간세포보호 / 급·만성 간질환

【성분·함량】 1캡슐(1,140mg) 중
카르두스마리아누스엑스(별규)350.00mg
(실리마린 으로서 140-280mg, 실리빈 A 및 B로서 56-182mg)
첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호

【성상】
황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】
다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 심한 담도 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여하여야 하는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 임신, 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 60연질캡슐, 120연질캡슐

【소비자 상담실(반품 및 교환처)】 080-700-8487

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

• 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

• 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

• 설명서 개정일자(2010년 11월)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 2010.11

제 조 자  알앤피코리아(주)

제조의회사 **한국프라임제약**
전북 원주군 봉동읍 온산리 865-12

판 매 원  **광동제약(주)**
경기도 평택시 모곡동 440-2