

KGMP적격업체제품

일반의약품

분류번호 : 239

메부틴 정

(트리메부틴말레산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

트리메부틴말레산염(KP) 100mg

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】

1. 주효능 · 효과

- 식도역류 및 열공허르니아(틈새 탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과장애(변비, 설사), 동요자극(안절부절), 수면 장애

【용법 · 용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg, 1일 3회 식전에 경구투여한다(복용한다).
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응

- 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름증), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 순환기계 : 드물게 심계형진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 균태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 임부에 대한 투여
임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여 한다.
- 수유부에 대한 투여
수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀접하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 한다.
 - 오남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 30, 300, 2000정

- 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : 02-2672-1122 ※ 제품문의 : 080-655-1414 ※ 홈페이지 : www.guju.co.kr
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)→의약 품 검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 제조자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제기길 5

설명서 문안 최종 개정연월일 : 2016. 1. 14

I-1601

