

【원료약품의 분량】 1정 중

알마게이트(KPC) 500mg

【성 상】 백색의 장방형 정제

【효능·효과】

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다

(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성식도염

【용법·용량】

성인 : 알마게이트로서 1회 1g 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 씹어서 경구투여
합니다.

소아(6~12세) : 성인용량의 1/2을 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

다른 약물을 투여받고 있는 환자

2. 부작용

소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.

3. 일반적주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여합니다.

3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는
약사와 상의합니다.

KMS093006

위염, 위·십이지장궤양

케이엠에스 알마게이트정

500정



개량신약기술로 앞서가는기업

케이엠에스제약(주)

경기도 수원시 영통구 매탄3동 492-1

TEL(031)215-5456 FAX(031)215-5925

www.kmspharm.com

4. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않습니다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용약물의 흡수배설에
영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여합니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었
거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여
드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명문안을 주의 깊게 읽으시고 설명문안을
의약품과 함께 보관하십시오.

※ 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.kmspharm.com>)에서
확인 할 수 있습니다.

제조번호 :

사용기한 :



분리배출



8 806110 804406