레바라틴정

전문의약품
위염, 위궤양치료제
레바미피드 제제

작 용 · 특 성 : **레바라틴정**은 위점막의 방어인자를 증강하고, 염증을 악화시키는 free radical 생성을 억제하는 위염, 위궤양 치료제입니다.
H.pylori, NSAIDs, stress로 인해 생성된 활성산소를 제거하고 prostaglandin의 생합성을 통하여 위점막을 재생시켜 궤양을 치료하고 재발을 억제합니다.
레바라틴정은 수차례 임상에 의해서 입증된 바와 같이 우수한 궤양 치료 촉진작용와 함께, 재발에 대해서도 유효성을 나타내는 rebamipide 제제입니다.

조 성 · 성 상 : **1. 원료약품의 분량 : 매 정당**
레바미피드(식약청고시) ····· 100mg
2. 성상 : 백색의 원형 필름코팅정입니다.

효 능 · 효 과 : **1. 위궤양**
2. 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선
급성위염, 만성위염의 급성 악화기

용 법 · 용 량 : **1. 위궤양**
보통 성인에게는 1일 3회, 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 아침, 저녁 및 취침전에 경구투여합니다.
2. 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선
급성위염, 만성위염의 급성 악화기
보통 성인에게는 1일 3회, 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 경구투여합니다.

사 용 상 의 주 의 사 항 : **1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
이 약 성분에 과민증 병력 환자
2. 부작용
여기서 '드물게'는 0.1% 미만을, '때때로'는 0.1~5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미합니다.
1) 중대한 부작용
① 백혈구감소(드물게), 혈소판감소(빈도불명) : 백혈구감소, 혈소판감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
2) 기타 부작용
① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지하십시오.
② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다.
③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다.
④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있습니다.
⑤ 기타 : 유선 부종, 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 월경 이상, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨 또는 드물게 BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있습니다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피하십시오.
4. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)
5. 고령자에 대한 투여
고령자에 있어서 확인된 부작용 종류 및 부작용 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 부작용에 주의하십시오.

저 장 방 법 : 차광밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : **레바라틴정** ····· 10, 100 정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

I01 · 041603

종근당
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)