

고령자를 위한 복약안내

1. 성분명

glimepiride

2. 약품

그리메피드정
(글리메피리드)

3. 효능

(혈당강하제)

인슐린 분비를 촉진시켜 제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

D13 (식전에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

I03 (알코올 X)

E06 (발진이 생기면 전문가에게 알려주세요)

5. 복약안내

급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을 복용합니다.

설파계 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

6. 고령자를 위한 안내

※ 어르신이 복용할 경우 저혈당의 위험이 높아질 수 있으므로 추천하지 않습니다. 전문가의 판단에 따라 사용합니다.

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운

경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.